

PANTA REI Scheda Tecnica

Panta Rei Data Sheet

PANTA REI UP

L'**Elevabile Elettrico** è composto da una colonna di sollevamento in acciaio con azionamento a motore. Il profilo interno, intermedio ed esterno può essere plastificato o cromato. La colonna guida presenta un elegante aspetto quadrato, adattandosi facilmente a qualsiasi tipo di design della stanza. L'altezza flessibile della colonna permette di soddisfare tutte le attuali esigenze ergonomiche.

Altezza minima/massima: 597 /1283 mm da terra a sotto piano;

Velocità di regolazione 50 mm/sec;

Regolazione con pulsante up&down;

Portata 80 Kg;

Profilo esterno 70 x 70 mm, profilo intermedio 63 x 63 mm, profilo interno 56 x 56 mm;

Presenza di fermi di sicurezza sia in salita che in discesa;

Telaio scomposto in 3 parti, ricomposto al montaggio e motore integrato nella gamba;

Rumorosità di funzionamento: <50 dB;

Velocità di salita/discesa: 50 mm/s;

Colori disponibili: Bianco (RAL 9010), Grigio (RAL 9980), Antracite, Nero su ordinazione (RAL 9011).

PANTA REI UP

Electric Lifting Up Desk is composed of a steel lifting column with motor drive. Internal, intermediate and external profile can be plastic coated or chromed. Guide column presents an elegant square appearance, easily adapting to any type of room design. Flexible height of the column makes it possible to satisfy all current ergonomic needs.

Minimum/maximum height: 597 /1283 mm from floor to under top;

Adjustment speed 50 mm/sec;

Adjustment with up&down keypad;

Payload 80 Kg;

External profile 70 x 70 mm, intermediate profile 63 x 63 mm, internal profile 56 x 56 mm;

Presence of safety stops both up and down;

Broken down frame in 3 parts, recomposed to assembly and motor integrated into the leg;

Noise of operation: <50 dB;

Speed of ascent/descent: 50 mm/s;

Available colors: White (RAL 9010), Grey (RAL 9980), Anthracite, Black on demand (RAL 9011).

PANTA REI FOLD

Arcadia offre due diverse tipologie di piede che faciliteranno il trasporto dell'intera struttura. Un piede tondo al quale sono abbinata delle particolari ruote, disponibili in diversi colori, denominate a "pattino" ed uno ellittico, fornito con una ruota standard da 60 mm. Entrambe le versioni hanno, incluso come standard, il freno ruota. L'inclinazione del piano si effettua con un meccanismo posizionato sul capitello della gamba. Il meccanismo si aziona facendo una leggera trazione sulle due maniglie in plastica posizionate sotto al piano lavoro. Se le dimensioni del piano non permettessero di azionare contemporaneamente entrambe le maniglie, basterà semplicemente bloccare una al piano lavoro, tirandola facilmente fuori dal bordo del piano stesso, e ruotarla. Grazie ad un connettore piani in plastica (optional) è possibile bloccare e livellare, in linea, diverse strutture di **Tavolo pieghevole**.

PANTA REI FOLD

Arcadia offers two different types of feet that will facilitate the transport of the entire structure. A round foot to which particular wheels are combined, available in different colors, called a "skate" and an elliptical one, supplied with a standard 60 mm wheel. Both versions have, including as standard, the wheel brake. Inclination of the top is made with a mechanism positioned on the capital of the leg. Mechanism is operated by making a slight pull on the two plastic handles positioned under the worktop. If the dimensions of the top do not allow both handles to be operated at the same time, simply block one on the worktop, pulling it out easily from the edge of the top, and turn it. Thanks to a plastic flat connector (optional) it is possible to block and level, in line, different **Folding table** structures.

PANTA REI GAS

Il **Tavolo con spinta a gas**, è composto da una colonna cilindrica con pistone a gas per piani di diametro 1200 mm con base e supporto top. Il profilo interno ed esterno può essere plastificato o cromato. La colonna guida presenta un elegante aspetto tondo, ideale per tavoli riunioni e tavoli attesa. L'altezza flessibile della colonna permette di soddisfare tutte le attuali esigenze ergonomiche.

Altezza minima/massima: 632 /1150 mm da terra a sotto piano;

Regolazione con spinta a gas;

Profilo esterno 160 x 160 mm, profilo interno 150 x 150 mm;

Gamba tonda;

Colori disponibili: Bianco (RAL 9010), Grigio (RAL 9980), Antracite, Nero su ordinazione (RAL 9011).

PANTA REI GAS

Table with gas thrust, is composed of a cylindrical column with gas piston for tops of 1200 mm diameter with base and top support. Internal and external profile can be plastic coated or chromed. Guide column presents an elegant round look, ideal for meeting tables and waiting tables. Flexible height of the column makes it possible to satisfy all current ergonomic needs.

Minimum/maximum height: 632 /1150 mm from floor to under top;

Adjustment with gas thrust;

External profile 160 x 160 mm, internal profile 150 x 150 mm;

Round leg;

Available colors: White (RAL 9010), Grey (RAL 9980), Anthracite, Black on demand (RAL 9011).

PANTA REI Scheda Tecnica

Panta Rei Data Sheet

PANTA REI WOW

La struttura dei contenitori in legno è realizzata con particelle di legno sp. 18mm in classe E1 (bassa emissione di formaldeide) rivestiti carta melaminica su due lati con caratteristiche antigraffio ed antiriflesso di colore grigio alluminio o nero antracite.

Le ante e i moduli impacchettabili in legno sono realizzate con pannelli in particelle di legno sp. 18mm in classe E1 (bassa emissione di formaldeide) rivestito con carta melaminica su due lati con caratteristiche antigraffio ed antiriflesso con bordi in materiale ABS sp. 2mm con spigoli arrotondati. Ante con telaio in alluminio colore anodizzato naturale o verniciato antracite con vetro da 4mm. Maniglie in metallo passo 96 colore alluminio anodizzato. Serratura (optional) nichelata su tutte le ante dotate di chiave in duplice copia con copri chiave in ABS.

Il meccanismo di sollevamento del TV è progettato per schermi LCD / al plasma di 50".

Materiale: acciaio di colore nero RAL 9004 con un peso di 15/21 Kg.

Carico massimo di sollevamento: 45 Kg.

Controllo: tramite telecomando.

Altezza massima: 750 mm.

Fonte di energia: 100-240 VAC / 50/60 Hz.

Velocità: 28 mm/sec non carico.

PANTA REI WOW

Structure of the wooden cupboards is made of wood particles th. 18mm in class E1 (low emission of formaldehyde) coated melamine paper on two sides with scratch resistant and anti-glare features in grey aluminum or anthracite black. Wooden folding shutters and modules are made of wood particle panels th. 18mm in class E1 (low formaldehyde emission) coated with melamine paper on two sides with scratch resistant and anti-glare features with edges in ABS material th. 2mm with rounded corners. Doors with aluminum frame, natural anodized or anthracite painted with 4 mm glass. Handles in metal, color 96 anodized aluminum. Lock (optional) nickel-plated on all the shutters equipped with a double copy key with ABS key cover. Guides are in aluminum with central opening.

TV lifting mechanism is designed for 50" LCD/plasma screens.

Material: steel of black color RAL 9004 with weight of 15/21 Kg.

Maximum load of lifting: 45 Kg.

Control: remote control.

Maximum height: 750 mm.

Power source: 100-240 VAC / 50/60 Hz.

Speed: 28 mm/sec unloaded.

PANTA REI MORE

La struttura dei contenitori in legno è realizzata con particelle di legno sp. 18mm in classe E1 (bassa emissione di formaldeide) rivestiti carta melaminica su due lati con caratteristiche antigraffio ed antiriflesso di colore grigio alluminio o nero antracite.

Le ante e i moduli impacchettabili in legno sono realizzate con pannelli in particelle di legno sp. 18mm in classe E1 (bassa emissione di formaldeide) rivestito con carta melaminica su due lati con caratteristiche antigraffio ed antiriflesso con bordi in materiale ABS sp. 2mm con spigoli arrotondati.

Ante con telaio in alluminio colore anodizzato naturale o verniciato antracite con vetro da 4mm. Maniglie in metallo passo 96 colore alluminio anodizzato. Serratura (optional) nichelata su tutte le ante dotate di chiave in duplice copia con copri chiave in ABS. Le guide sono in alluminio ad apertura centrale. Il mobile viene fornito completo di meccanismo, kit di tappi e cerniere. Il modulo scrivania ha una larghezza di 90 cm. Lunghezza massima della scrivania aperta 1,52 cm.

PANTA REI MORE

Structure of the wooden cupboards is made of wood particles th. 18mm in class E1 (low emission of formaldehyde) coated melamine paper on two sides with scratch resistant and anti-glare features in grey aluminum or anthracite black.

Wooden folding shutters and modules are made of wood particle panels th. 18mm in class E1 (low formaldehyde emission) coated with melamine paper on two sides with scratch resistant and anti-glare features with edges in ABS material th. 2mm with rounded corners.

Doors with aluminum frame, natural anodized or anthracite painted with 4 mm glass. Handles in metal, color 96 anodized aluminum.

Lock (optional) nickel-plated on all the shutters equipped with a double copy key with ABS key cover.

Guides are in aluminum with central opening. Cabinet is supplied complete of mechanism, plugs kit and hinges. Width of the desk's module 90 cm. Maximum length of the open desk 1,52 cm.

DIREZIONALE

SEMI
DIREZIONALE

OPERATIVO

TRASFORMABILI

NIENTE PIÙ
FILA A VISTA

ACCESSORI
SMART

RECEPTION

CASSETTIERE

LIBRERIA


ARMADI

PANNELLI
DIVISORI

PANTA REI UP Finiture *

*Panta Rei Up Finishes**

- **STRUTTURA METALLICA - COLORE BIANCO, GRIGIO NERO.**
Metallic structure - White, Grey and Black.



Bianco 9010
White 9010



Grigio 9980
Grey 9980



Nero 9011
Black 9011

- **FINITURA PIANI MELAMINICO DI SERIE - CATEGORIA A**
Standard melamine top finishes - **CATEGORY A**

Per le finiture, le dimensioni e gli spessori in melaminico di serie consulta il catalogo finiture sempre aggiornato e scopri le varietà di essenze come il Rovere Naturale o l' Olmo e le diverse tinte unite tra il Bianco e il Tortora.


For standard melamine finishes, sizes and thicknesses, consult the constantly updated finishes catalog and discover the varieties of wood types such as natural oak and elm and the different solid colors between white and dove gray.

- **FINITURE ESCLUSIVE IN MELAMINICO - CATEGORIA B**
Exclusive melamine finishes - **CATEGORY B**


Le finiture esclusive seguono le ultime tendenze e possono cambiare con frequenza. Tra le novità il Belgala Ulivo, Grigio Grafite e il Pesto.

Exclusive finishes follow latest trends and can change frequently. Among the news Belgala Ulivo, Grigio Grafite and Pesto.

- **FINITURE IN MELAMINICO DI SERIE - CATEGORIA A 30**
Standard melamine finishes - **CATEGORY A 30**



Grigio D21
Grey D21



Bianco Point
White Point

- **FINITURE IN MELAMINICO DI SERIE - CATEGORIA A 25; FINITURE IN MELAMINICO ESCLUSIVO - CATEGORIA B 25.**
Standard melamine finishes - **CATEGORY A 25**; Exclusive melamine finishes - **CATEGORY B 25**.

Per le finiture, le dimensioni e gli spessori in melaminico di serie e in melaminico esclusivo, consulta il catalogo finiture sempre aggiornato disponibile sul sito arcadiaufficio.it

For the finishes, dimensions and thicknesses in standard melamine and in exclusive melamine, consult the always updated finishes catalog available on the website [arcadia ufficio.it](http://arcadiaufficio.it)


*Le finiture elencate in questa pagina sono in continuo adeguamento, visita il nostro sito arcadiaufficio.it per restare sempre aggiornato.

*Finishes listed on this page are in continuous adaptation, visit our website arcadiaufficio.it to stay always updated.


PANTA REI

Abaco

Panta rei Solutions




Panta Rei Up
Scrivania elevabile
PRUP12 - PRUP14
PRUP16 - PRUP18




Panta Rei Fold
Tavolo pieghevole
PRFOLD12 - PRFOLD14
PFOLD16 - PFOLD18



Panta Rei Gas
PRG12



Panta Rei WOW
PRW



Panta Rei More
PRM

DIREZIONALE

SEMI
DIREZIONALE

OPERATIVO

TRASFORMABILI

NIENTE PIÙ
FILA A VISTA

ACCESSORI
SMART

RECEPTION

CASSETTIERE

LIBRERIE

ARMADI

PANNELLI
DIVISORI