


# FINITURE




# MELAMINICO

## CATEGORIA A - FINITURE DI SERIE




**GRIGIO D21**  
3100 x 2120 mm sp. 18-30 mm  
DISPONIBILE VERSIONE IGNIFUGO  
≈ RAL 7074



**BIANCO POINT**  
3100x 2120 mm sp. 18-30mm  
DISPONIBILE VERSIONE IGNIFUGO  
≈ RAL 9016



**COTONE BEIGE**  
2800 x 2100 mm sp. 18-25 mm  
≈ RAL 1013



**GRIGIO AP2 (TORTORA)**  
2800 x 2120 mm sp. 18-25 mm  
≈ RAL 7044



**CIGNO BIANCO A571PS19**  
2800 x 2120 mm sp. 18-25 mm  
≈VENATURE LINEARI BIANCO/GRIGIO



**OLMO CREMA A845PS19**  
2800 x 2120 mm sp. 18-25 mm  
≈VENATURE LINEARI TORTORA/GRIGIO



**PECAN NATURALE DR1**  
2800 x 2120 mm sp. 18-25 mm  
≈VENATURE EVIDENTI MA A PORO  
CHIUSO



**ROVERE TRAVERSO**  
2800 x 2120 mm sp. 18-30 mm  
≈VENATURE SOTTILI E REGOLARI IN  
ORIZZONTALE




**ROVERE SHERWOOD A865**  
4250 x 2120 mm sp. 18 mm  
≈VENATURA EVIDENTE E LINEARI, PORO  
APERTO

## CATEGORIA B - FINITURE ESCLUSIVE



GRIGIO GRAFITE 797  
2800 x 2120 mm sp. 18-25 mm  
≈ RAL 7011



PESTO D202  
2800 x 2120 mm sp. 18 mm  
≈ RAL 6013



BENGALA ULIVO A572ps19  
2800 x 2120 mm sp. 18 mm  
≈ VENATURA EVIDENTE, INTRECCI, PORO  
APERTO. COLORE CALDO

## CATEGORIA C - MELAMINICO SPECIALE



STATUARIO VENATO T09  
2800 x 2120 mm sp. 18-25 mm  
≈ MARMO DI CARRARA, FINITURA  
OPACA, RAFFINATO



VANGUARD P25  
2800 x 2120 mm sp. 18-25 mm  
≈ LEGNO SCURISSIMO CON VENATURE  
APPREZZABILI AL TATTO ED ALLA VISTA



OSSIDO GRIGIO DA4  
2800 x 2120 mm sp. 18-25 mm  
≈ SUPERFICIE LUNARE, CEMENTO,  
PIETRA, RUVIDO, IMPERFETTO



MET - METROPOLITAN ACCIAIO  
2800 x 2120 mm sp. 18 mm  
≈ RIGATO ESTREMAMENTE FITTO,  
METALLICO. ANTI IMPRONTA



ROSSO RUGGINE Pantone 499U\*  
2800 x 2120 mm sp. 18 mm  
≈ SFUMATURA DI ROSSO CON PIGMENTI  
GRIGIASTRI

TUTTI I NOSTRI MELAMINICI SONO  
CERTIFICATI AI SENSI DI EN 14322  
RESISTENTI AL GRAFFIO, MACCHIE,  
FESSURAZIONE, ABRASIONE.  
SODDISFANO CRITERI CATAS  
RIGUARDO LE CARATTERISTICHE DI  
BASSA EMISSIONE DI FORMALDEIDE  
E SONO PROVENIENTI DA FILIERA  
CONTROLLATA E CERTIFICATA.  
LE INDICAZIONI RAL SONO INDICATIVE.

PER FINITURE DIVERSE DA QUANTO MOSTRATO NELLA  
CARTELLA, MATERIALI SPECIALI O INTEGRAZIONI, NON  
ESISTERE A RICHIEDERE FATTIBILITA' E QUOTAZIONE AD  
UFFICIOTECNICO@ARCAROSSA.IT OPPURE  
AL SUPPORTO VIA WHATASPP  
ARCANGELO +39 349 3251453

PER UNA CERTELLA COLORI SEMPRE AGGIORNATA, VISITA  
WWW.ARCAROSSA.IT  
STAMPA FEBBRAIO 2024

Arca Rossa S.r.l.  
+39 0861 570221 - info@arcarossa.it  
Via Tevere (zona industriale) - 64020  
Castelnuovo Vomano (TE)