


FINITURE 2026

CATEGORIA A - Le finiture di Serie




GRIGIO CHIARO
3100 x 2120 sp. 18-30 mm
≈ RAL 7074



BIANCO
3100 x 2120 sp. 18-25 mm
≈ RAL 9003



COTONE BEIGE
2800 x 2100 mm sp. 18 mm
≈ RAL 1013



ROVERE TRAVERSO
2800 x 2120 sp. 18-30 mm
= ROVERE NATURALE CHIARO DALLE VENA-
TURE SOTTILI E REGOLARI



GRIGIO TORTORA
2800 x 2120 sp. 18-25 mm
≈ RAL 7044




CATEGORIA B - Soft



GRIGIO GRAFITE
2800 x 2120 sp. 18-25 mm
≈ RAL 7011



VERDE PESTO
2800 x 2120 sp. 18 mm
≈ RAL 6013



NERO
2800 x 2120 sp. 18 mm
≈ RAL 9005

CATEGORIA B - Legni



NOCE GRANDE CLASSICO
2800 x 2120 sp. 18-25 mm
NOCE NATURALE CON FINITURA
MATT SIMILE ALL'IMPIALLACCIATO



ACERO MANDAL
2800 x 2120 sp. 18 mm
LEGNO NATURALE CHIARO CON
RICHIAMI SCANDINAVI



ROVERE GRIGIO
2800 x 2070 sp. 18 mm
VENATURA LINEARE NATURALE
IN COMBINAZIONE DI GRIGI



RIGATINO BIANCO
2800 x 2120 sp. 18 mm
VENATURE SOTTILI E
REGOLARI IN TONO SU TONO

CATEGORIA B - Vivaci



ROSSO BORGOGNA
2800 x 2120 sp. 18 mm
≈ RAL 3011



VERDE LIMONE
2800 x 2120 sp. 18 mm
≈ RAL 6018



GIALLO BRILLANTE
2800 x 2120 sp. 18 mm
≈ RAL 1023




BLU DELFT
2800 x 2120 sp. 18 mm
≈ RAL 5005


CATEGORIA C - Materici



ARGENTO SPAZZOLATO
2800 x 2070 - sp. 18 mm
METALLICO E LUMINOSO CON MOTIVO STRI-
ATO ANCHE AL TATTO




TESSUTO DI PENELOPE
2800 x 2070 - sp. 18-25 mm
GRANA FINE E REGOLARE CON RICHIAMI
AL LINO GREZZO NATURALE




STATUARIO VENATO
2800 x 2070 - sp. 18 mm
RIPRODUZIONE DEL MARMO
DI CARRARA, VELLUTATA AL TATTO




CATEGORIA C - Tattili e Preziosi




CILIEGIO LOCARNO
2800 x 2120 sp. 18 mm
CALDO ED AVVOLGENTE CON CITAZIONI
VINTAGE



BENGALA ULIVO
2800 x 2120 sp. 18 mm
FUOCHI ACCENTUATI PER
UNA FINITURA DI VIBRANTE CARATTERE



VANGUARD MARRONE
2800 x 2070 - sp. 18-25 mm
LEGNO SCURO E SOFISTICATO CON VENA-
TURE PROFONDE AL TATTO



MARRONE TARTUFO
2800 x 2120 mm sp. 19 mm
≈ RAL 7013



ROSSO GRAN CANYON
2800 x 2070 mm sp. 19 mm
≈ RAL 3022



NOCE INTAGLIO MEDIO
2800 x 2120 mm sp. 19 mm
RIGHE FITTE CON CADENZA 1 CM
PER UN EFFETTO BASSORILIEVO



LEGENDA

LA FINITURA E' DISPONIBILE SU RICHIESTA ANCHE NELLA VERSIONE IGNIFUGO
UNI EN 13501-1:2009 B-s1, d0.
ATTENZIONE: LE CARTE DEI PANNELLI IGNIFUGHI E NON IGNIFUGHI POTREBBERO
VARIARE LEGGERMENTE TRA LORO ANCHE ALL'INTERNO DELLO STESSO LOTTO.



LA FINITURA E' DISPONIBILE SU RICHIESTA NELLA VERSIONE SPESSORE MAGGIORE
DI 18 MM OVVERO 25 MM OPPURE 30 MM IN BASE ALLA FINITURA.



PER OGNI TINTA UNITA IN CARTELLA, E' RIPOSTATO IL CODICE COLORE DELLA
CARTELLA RAL CHE SI AVVICINA MAGGIORMENTE ALLA CARTA MELAMINICA DI
RIFERIMENTO. LE INDICAZIONI CROMATICHE RAL SONO DA INTENDERSI PURA-
MENTE INDICATIVE, RAPPRESENTANO UN RIFERIMENTO APPROSSIMATIVO E NON
VINCOLANTE.

≈ RAL 6013

LA FINITURA HA DELLE LIMITAZIONI PER QUANTO RIGUARDA L'UTILIZZO SU TUTTA
LA GAMMA DI PRODOTTI. IN PARTICOLARE PER SPESSORI, DIMENSIONE DEI FOGLI
O TEXTURE, NON E' ADATTA PER LA REALIZZAZIONE DI PORTE E PARETI. RICHIEDI
COMUNQUE ALL'UFFICIO TECNICO ARCAROSSA UNO STUDIO DI FATTIBILITA' PER IL
TUO PROGETTO.



SONO RIPORTATI PER OGNI FINITURA LE DIMENSIONI DEL FOGLIO. QUESTO INDICA
CHE IN CASO DI PARETI OD ARREDI CHE SUPERINO LE DIMENSIONI RIPORTATE,
QUESTI SARANNO REALIZZATI MEDIANTE GIUNZIONE, LA CUI PRESENZA E' DA
CONSIDERARSI PARTE INTEGRANTE DEL PRODOTTO FINITO.

2800 x 2120 mm

NOTA SULLE FINITURE LEGNO

LE FINITURE LEGNO PRESENTI NELLA CARTELLA COLORI SONO RIPRODOTTE IN
FORMATO RIDOTTO RISPETTO ALLA DIMENSIONE REALE (CIRCA 1:50). QUESTA
SCELTA CONSENTE DI OFFRIRE UNA VISIONE PIÙ COMPLETA E RAPPRESENTA-
TIVA DELL'ANDAMENTO DELLA VENATURA E DELL'EFFETTO COMPLESSIVO DELLA
SUPERFICIE.



UNA RIPRODUZIONE IN SCALA 1:1 MOSTREREBBE SOLO UNA PORZIONE LIMITATA
DEL MATERIALE, CHE POTREBBE EVIDENZIARE UNA FIAMMA MARCATO OPPURE
UNA ZONA PIÙ UNIFORME, RISULTANDO MENO INDICATIVA DELL'ASPETTO GENER-
ALE E POTENZIALMENTE FUORVIANTE RISPETTO ALLA RESA FINALE.

TUTTI I NOSTRI MELAMINICI SONO CERTIFICATI AI SENSI DI EN 14322
RESISTENTI AL GRAFFIO, MACCHIE, FESSURAZIONE, ABRASIONE, FLESSIONE, TRA-
ZIONE. SODDISFANO CRITERI CATAS RIGUARDO LE CARATTERISTICHE DI BASSA
EMISSIONE DI FORMALDEIDE
E SONO PROVENIENTI DA FILIERA CONTROLLATA E CERTIFICATA.



ARCA ROSSA SRL E' FIERA DI UTILIZZARE SOLO
MATERIALI LIGNEI DI FORNITORI ITALIANI.

PER FINITURE DIVERSE DA QUANTO MOSTRATO NELLA CARTELLA,
MATERIALI SPECIALI O INTEGRAZIONI, NON ESITARE A RICHIEDERE FAT-
TIBILITA' E QUOTAZIONE AD
UFFICIOTECNICO@ARCAROSSA.IT
OPPURE AL SUPPORTO VIA WHATASPP
ARCANGELO +39 349 3251453

PER UNA CARTELLA COLORI SEMPRE AGGIORNATA, VISITA
WWW.ARCAROSSA.IT
STAMPA FEBBRAIO 2026

Le finiture riprodotte sono da intendersi puramente indicative.
Eventuali differenze cromatiche tra la stampa,
la visualizzazione via schermo ed il prodotto reale
non costituiscono difetto di conformità.
Eventuali differenze cromatiche, di tono o di texture possono verifi-
carsi tra lotti di produzione diversi e nel corso del tempo, anche in
caso di integrazioni successive.
All'interno della stessa fornitura, potrebbero esserci leggere vari-
azioni cromatiche tra pannelli Melaminici e Laminati all'interno
della stessa finitura.
Tutte le variazioni sono da considerarsi fisiologiche e non costitui-
cono motivo di contestazione.

Arca Rossa S.r.l.
Via Tevere (zona industriale)
64020 Castelnuovo Vomano (TE)
+39 0861 570221
www.arcarossa.it

arcarossa